



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением приема проб

И.О. Крыласова

31 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6652 от 31 марта 2023 г.

| | | | |
|------|--|--|------------------------|
| 1 | Сведения о Заказчике: | | |
| 1.1 | Наименование* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" | |
| 1.2 | Юридический адрес* | 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 1.3 | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 1.4 | Цель исследований | производственный контроль | |
| 1.5 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №4742/23 от 08.12.2022 | |
| 2 | Сведения об образце | | |
| 2.1 | Код образца | 009314.БС.21.03.2023 | |
| 2.2 | Наименование образца испытаний* | 1. Вода питьевая | |
| 2.3 | Документ в соответствии с которым изготовлен образец* | - | |
| 2.4 | Изготовитель: | | |
| | Наименование* | - | |
| | Юридический адрес* | - | |
| | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 2.5 | Дата изготовления (розлива)*: | - | |
| 2.6 | Тара, упаковка* | Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка | |
| 2.7 | Объем партии* | Спецмарка* | - |
| 2.8 | Объем (количество) образца* | Ед. изм. | л |
| 2.9 | Дата и время отбора* | 21 марта 2023 г. | 06:40 - 09:20 |
| 2.10 | Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 2.11 | Место (адрес) отбора* | 632435, Новосибирская область, Каргатский р-н, Набережное с, скважина | |
| 2.12 | Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации* | Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе | |
| 2.13 | НД на метод отбора* | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 | |
| 2.14 | Реквизиты документа об отборе образца* | Акт отбора проб (образцов) № 4742/23 от 21.03.2023 | |
| 2.15 | Условия доставки* | Автотранспорт, изотермический контейнер | Температура*: +4 °C |
| 2.16 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 21 марта 2023 г. | 13 Час 00 Мин |
| 3 | Дополнительные сведения | | |

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336610 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 13 | час | 00 мин |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 23 марта 2023 г. |

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|------------------|--|
| 009314.БС.21.03.2023 1. Вода питьевая | | | |
| Общее число микроорганизмов / ОМЧ | 0 | КОЕ/мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ | не обнаружены | КОЕ/100 мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336612 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 16 | час | 00 мин |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 27 марта 2023 г. |

Средства измерений: Анализатор жидкости "Анион-4151" Св. № С-НН/17-05-2022/156461732 от 17.05.2022 до 17.05.2023; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/23-05-2022/157794965 от 23.05.2022 до 23.05.2023; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНИТ 30 мл Св. № С-НН/16-06-2022/164163992 от 16.06.2022 до 16.06.2023; Весы неавтоматического действия специального класса точности SQP Св. № С-НН/21-06-2022/165037037 от 21.06.2022 до 21.06.2023; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНИТ 30 мл Св. № С-НН/06-07-2022/168677254 от 06.07.2022 до 06.07.2023; Анализатор жидкости "Флюорат-02-1" Св. № С-НН/07-10-2022/192049523 от 07.10.2022 до 07.10.2023

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|---------|--|
| 009314.БС.21.03.2023 1. Вода питьевая | | | |
| Запах при 20° С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Запах при 60° С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Мутность (при длине волны 530нм) | <0,58 | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| Цветность | <1 | градусы | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| pH | 6,8±0,2 | ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Массовая концентрация нефтепродуктов | 0,023±0,008 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| Массовая концентрация сухого остатка | 53±10 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| массовая концентрация АПАВ | <0,025 | мг/дм3 | ГОСТ 31857-2012 п.3, п.5 |
| Массовая концентрация фенолов (общих и летучих) | <0,0005 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| Общая жесткость | 1,14±0,17 | ° ж | ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А |
| Перманганатная окисляемость | 0,86±0,17 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

техник
(должность)



(подпись)

О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением приема проб

И.О. Крыласова

31 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6653 от 31 марта 2023 г.

| | | | |
|------|--|--|------------------------|
| 1 | Сведения о Заказчике: | | |
| 1.1 | Наименование* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" | |
| 1.2 | Юридический адрес* | 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 1.3 | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 1.4 | Цель исследований | производственный контроль | |
| 1.5 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №4742/23 от 08.12.2022 | |
| 2 | Сведения об образце | | |
| 2.1 | Код образца | 009315.БС.21.03.2023 | |
| 2.2 | Наименование образца испытаний* | 2 Вода питьевая | |
| 2.3 | Документ в соответствии с которым изготовлен образец* | - | |
| 2.4 | Изготовитель: | | |
| | Наименование* | - | |
| | Юридический адрес* | - | |
| | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 2.5 | Дата изготовления (розлива)*: | - | |
| 2.6 | Тара, упаковка* | Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка | |
| 2.7 | Объем партии* | Спецмарка* | - |
| 2.8 | Объем (количество) образца* | Ед. изм. | л |
| 2.9 | Дата и время отбора* | 21 марта 2023 г. 06:40 - 09:20 | |
| 2.10 | Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 2.11 | Место (адрес) отбора* | Новосибирская область, Каргатский р-н, Набережное с, Школьная ул., д. 16, водоразборная колонка | |
| 2.12 | Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации* | Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе | |
| 2.13 | НД на метод отбора* | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 | |
| 2.14 | Реквизиты документа об отборе образца* | Акт отбора проб (образцов) № 4742/23 от 21.03.2023 | |
| 2.15 | Условия доставки* | Автотранспорт, изотермический контейнер | Температура*: +4 °C |
| 2.16 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 21 марта 2023 г. | 13 Час 00 Мин |
| 3 | Дополнительные сведения | | |

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Протокол испытаний № 6653 от 31 марта 2023 г.

Код формы: Ц.7.02 (издание 8)

Действует с 01.10.2021

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336614 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 13 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 23 марта 2023 г. |

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|------------------|--|
| 009315.БС.21.03.2023 2 Вода питьевая | | | |
| Общее число микроорганизмов / ОМЧ | 0 | КОЕ/мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ | не обнаружены | КОЕ/100 мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336616 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 16 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 27 марта 2023 г. |

Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/23-05-2022/157794965 от 23.05.2022 до 23.05.2023

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|--|----------------------|---------|--|
| 009315.БС.21.03.2023 2 Вода питьевая | | | |
| Запах при 20° С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Запах при 60° С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Мутность (при длине волны 530нм) | <0,58 | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 |
| Цветность | <1 | градусы | ГОСТ 31868-2012 Метод В |

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

техник
(должность)

(подпись)
О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69;

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челоскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челоскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением приема проб

И.О. Крыласова

31 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6754 от 31 марта 2023 г.

| | | | |
|----------|--|--|------------------------|
| 1 | Сведения о Заказчике: | | |
| 1.1 | Наименование* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" | |
| 1.2 | Юридический адрес* | 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 1.3 | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 1.4 | Цель исследований | производственный контроль | |
| 1.5 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №4742/23 от 08.12.2022 | |
| 2 | Сведения об образце | | |
| 2.1 | Код образца | 009318.БС.21.03.2023 | |
| 2.2 | Наименование образца испытаний* | 5. Вода питьевая | |
| 2.3 | Документ в соответствии с которым изготовлен образец* | - | |
| 2.4 | Изготовитель: | | |
| | Наименование* | - | |
| | Юридический адрес* | - | |
| | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 2.5 | Дата изготовления (розлива)*: | - | |
| 2.6 | Тара, упаковка* | Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка | |
| 2.7 | Объем партии* | Спецмарка* | - |
| 2.8 | Объем (количество) образца* | Ед. изм. | л |
| 2.9 | Дата и время отбора* | 21 марта 2023 г. | 06:40 - 09:20 |
| 2.10 | Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 2.11 | Место (адрес) отбора* | 632435, Новосибирская область, Каргатский р-н, Безлюдный п, скважина | |
| 2.12 | Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации* | Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе | |
| 2.13 | НД на метод отбора* | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 | |
| 2.14 | Реквизиты документа об отборе образца* | Акт отбора проб (образцов) № 4742/23 от 21.03.2023 | |
| 2.15 | Условия доставки* | Автотранспорт, изотермический контейнер | Температура*: +4 °C |
| 2.16 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 21 марта 2023 г. | 13 Час 00 Мин |
| 3 | Дополнительные сведения | | |
| | - | | |

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336625 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 13 | час | 00 мин |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 24 марта 2023 г. |

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|------------------|--|
| 009318.БС.21.03.2023 5. Вода питьевая | | | |
| Общее число микроорганизмов / ОМЧ | 0 | КОЕ/мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКВ | не обнаружены | КОЕ/100 мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336627 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 11 | час | 00 мин |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 28 марта 2023 г. |

Средства измерений: Анализатор жидкости "Анион-4101" Св. № С-НН/29-03-2022/143641162 от 29.03.2022 до 29.03.2023; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/23-05-2022/157794965 от 23.05.2022 до 23.05.2023; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНИТ 30 мл Св. № С-НН/06-07-2022/168677254 от 06.07.2022 до 06.07.2023; Анализатор жидкости "Флюорат-02-1" Св. № С-НН/07-10-2022/192049523 от 07.10.2022 до 07.10.2023; Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-500 Св. № С-НН/15-03-2023/230960265 от 15.03.2023 до 15.03.2024

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|---------|--|
| 009318.БС.21.03.2023 5. Вода питьевая | | | |
| Запах при 20° С | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Запах при 60° С | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Мутность (при длине волны 530нм) | более 8,7 | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 |
| Цветность | 11,3±2,3 | градусы | ГОСТ 31868-2012 Метод В |
| pH | 7,2±0,2 | ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| АПАВ | <0,025 | мг/дм3 | ГОСТ 31857-2012 п.3, п.5 |
| Массовая концентрация нефтепродуктов | 0,007±0,004 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| Массовая концентрация сухого остатка | 455±41 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| Массовая концентрация фенолов (общих и летучих) | <0,0005 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| Общая жесткость | 7,8±1,2 | ° ж | ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А |
| Перманганатная окисляемость | 9,6±1,0 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |

Дополнительные сведения: Нижеприведенная информация является дополнительной и указывается в соответствии с п. 7.8.1.2. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в целях интерпретации результатов Заказчиком:
Мутность при длине волны 530 нм --(10,16+1,42) мг/дм3

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

ТЕХНИК
(должность)



(подпись)

О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением приема проб

И.О. Крыласова

31 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6755 от 31 марта 2023 г.

| | | | |
|------|--|--|---------------------|
| 1 | Сведения о Заказчике: | | |
| 1.1 | Наименование* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" | |
| 1.2 | Юридический адрес* | 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 1.3 | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 1.4 | Цель исследований | производственный контроль | |
| 1.5 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №4742/23 от 08.12.2022 | |
| 2 | Сведения об образце | | |
| 2.1 | Код образца | 009319.БС.21.03.2023 | |
| 2.2 | Наименование образца испытаний* | 6. Вода питьевая | |
| 2.3 | Документ в соответствии с которым изготовлен образец* | - | |
| 2.4 | Изготовитель: | | |
| | Наименование* | - | |
| | Юридический адрес* | - | |
| | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 2.5 | Дата изготовления (розлива)*: | - | |
| 2.6 | Тара, упаковка* | Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка | |
| 2.7 | Объём партии* | Спецмарка* | - |
| 2.8 | Объём (количество) образца* | Ед. изм. | л |
| 2.9 | Дата и время отбора* | 21 марта 2023 г. | 06:40 - 09:20 |
| 2.10 | Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 2.11 | Место (адрес) отбора* | Новосибирская область, Каргатский р-н, Безлюдный п, Березовая ул., д. 7, водоразборная колонка | |
| 2.12 | Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации* | Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе | |
| 2.13 | НД на метод отбора* | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 | |
| 2.14 | Реквизиты документа об отборе образца* | Акт отбора проб (образцов) № 4742/23 от 21.03.2023 | |
| 2.15 | Условия доставки* | Автотранспорт, изотермический контейнер | Температура*: +4 °С |
| 2.16 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 21 марта 2023 г. | 13 Час 00 Мин |
| 3 | Дополнительные сведения | | |

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | | |
| Номер направления: | ПК 336628 | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 13 | час | 00 | МИН |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 24 марта 2023 г. | |

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|------------------|--|
| 009319.БС.21.03.2023 6. Вода питьевая | | | |
| Общее число микроорганизмов / ОМЧ | 0 | КОЕ/мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ | не обнаружены | КОЕ/100 мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |

Дополнительные сведения:

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | | |
| Номер направления: | ПК 336629 | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 11 | час | 00 | МИН |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 28 марта 2023 г. | |

Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/23-05-2022/157794965 от 23.05.2022 до 23.05.2023


| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|--|----------------------|---------|--|
| 009319.БС.21.03.2023 6. Вода питьевая | | | |
| Запах при 20° С | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Запах при 60° С | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Мутность (при длине волны 530нм) | 7,88±1,58 | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 |
| Цветность | 11,3±2,3 | градусы | ГОСТ 31868-2012 Метод В |

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

техник
(должность)



(подпись)

О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением приема проб

И.О. Крыласова

31 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6752 от 31 марта 2023 г.

| | | | |
|------|--|--|------------------------|
| 1 | Сведения о Заказчике: | | |
| 1.1 | Наименование* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" | |
| 1.2 | Юридический адрес* | 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 1.3 | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 1.4 | Цель исследований | производственный контроль | |
| 1.5 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №4742/23 от 08.12.2022 | |
| 2 | Сведения об образце | | |
| 2.1 | Код образца | 009316.БС.21.03.2023 | |
| 2.2 | Наименование образца испытаний* | 3 Вода питьевая | |
| 2.3 | Документ в соответствии с которым изготовлен образец* | - | |
| 2.4 | Изготовитель: | | |
| | Наименование* | - | |
| | Юридический адрес* | - | |
| | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 2.5 | Дата изготовления (розлива)*: | - | |
| 2.6 | Тара, упаковка* | Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка | |
| 2.7 | Объем партии* | Спецмарка* | - |
| 2.8 | Объем (количество) образца* | Ед. изм. | л |
| 2.9 | Дата и время отбора* | 21 марта 2023 г. | 06:40 - 09:20 |
| 2.10 | Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 2.11 | Место (адрес) отбора* | 632435, Новосибирская область, Каргатский р-н, Беркуты д, скважина | |
| 2.12 | Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации* | Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе | |
| 2.13 | НД на метод отбора* | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 | |
| 2.14 | Реквизиты документа об отборе образца* | Акт отбора проб (образцов) № 4742/23 от 21.03.2023 | |
| 2.15 | Условия доставки* | Автотранспорт, изотермический контейнер | Температура*: +4 °C |
| 2.16 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 21 марта 2023 г. | 13 Час 00 Мин |
| 3 | Дополнительные сведения | | |

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336618 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 13 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 24 марта 2023 г. |

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|------------------|--|
| 009316.БС.21.03.2023 3 Вода питьевая | | | |
| Общее число микроорганизмов / ОМЧ | 0 | КОЕ/мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ | 2 | КОЕ/100 мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336621 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 23 марта 2023 г. | 11 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 23 марта 2023 г. | Окончание: | 28 марта 2023 г. |

Средства измерений: Анализатор жидкости "Анион-4101" Св. № С-НН/29-03-2022/143641162 от 29.03.2022 до 29.03.2023; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/23-05-2022/157794965 от 23.05.2022 до 23.05.2023; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНИТ 30 мл Св. № С-НН/06-07-2022/168677254 от 06.07.2022 до 06.07.2023; Анализатор жидкости "Флюорат-02-1" Св. № С-НН/07-10-2022/192049523 от 07.10.2022 до 07.10.2023; Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-500 Св. № С-НН/15-03-2023/230960265 от 15.03.2023 до 15.03.2024

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|---------|--|
| 009316.БС.21.03.2023 3 Вода питьевая | | | |
| Запах при 20° С | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Запах при 60° С | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Мутность (при длине волны 530нм) | 8,64±1,73 | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 |
| Цветность | 11,2±2,2 | градусы | ГОСТ 31868-2012 Метод В |
| рН | 6,8±0,2 | ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Массовая концентрация нефтепродуктов | 0,019±0,007 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| Массовая концентрация сухого остатка | 459±41 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| Массовая концентрация фенолов (общих и летучих) | <0,0005 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| АПАВ | <0,025 | мг/дм3 | ГОСТ 31857-2012 п.3, п.5 |
| Общая жесткость | 7,9±1,2 | ° ж | ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А |
| Перманганатная окисляемость | 3,66±0,37 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

ТЕХНИК
(должность)



(подпись)

О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением приема проб

И.О. Крыласова

31 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6753 от 31 марта 2023 г.

| | | | |
|----------|--|--|------------------------|
| 1 | Сведения о Заказчике: | | |
| 1.1 | Наименование* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" | |
| 1.2 | Юридический адрес* | 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 1.3 | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 1.4 | Цель исследований | производственный контроль | |
| 1.5 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №4742/23 от 08.12.2022 | |
| 2 | Сведения об образце | | |
| 2.1 | Код образца | 009317.БС.21.03.2023 | |
| 2.2 | Наименование образца испытаний* | 4 Вода питьевая | |
| 2.3 | Документ в соответствии с которым изготовлен образец* | - | |
| 2.4 | Изготовитель: | | |
| | Наименование* | - | |
| | Юридический адрес* | - | |
| | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 2.5 | Дата изготовления (розлива)*: | - | |
| 2.6 | Тара, упаковка* | Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка | |
| 2.7 | Объем партии* | Спецмарка* | - |
| 2.8 | Объем (количество) образца* | Ед. изм. | л |
| 2.9 | Дата и время отбора* | 21 марта 2023 г. | 06:40 - 09:20 |
| 2.10 | Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 2.11 | Место (адрес) отбора* | Новосибирская область, Каргатский р-н, Беркуты д, Покроводонская ул., д. 4, скважина | |
| 2.12 | Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации* | Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе | |
| 2.13 | НД на метод отбора* | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 | |
| 2.14 | Реквизиты документа об отборе образца* | Акт отбора проб (образцов) № 4742/23 от 21.03.2023 | |
| 2.15 | Условия доставки* | Автотранспорт, изотермический контейнер | Температура*: +4 °C |
| 2.16 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 21 марта 2023 г. | 13 Час 00 Мин |
| 3 | Дополнительные сведения | | |
| | - | | |

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336622 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 13 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 24 марта 2023 г. |

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|------------------|--|
| 009317.БС.21.03.2023 4. Вода питьевая | | | |
| Общее число микроорганизмов / ОМЧ | 0 | КОЕ/мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКВ | 0,4 | КОЕ/100 мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336624 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 11 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 28 марта 2023 г. |

Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/23-05-2022/157794965 от 23.05.2022 до 23.05.2023

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|--|----------------------|---------|--|
| 009317.БС.21.03.2023 4. Вода питьевая | | | |
| Запах при 20° С | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Запах при 60° С | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Мутность (при длине волны 530нм) | более 8,7 | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 |
| Цветность | 12,5±2,5 | градусы | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |

Дополнительные сведения: Нижеприведенная информация является дополнительной и указывается в соответствии с п.7.8.1.2. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в целях интерпретации результатов Заказчиком:
Мутность при длине волны 530 нм -- (1,56+1,48)мг/дм3

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

техник
(должность)



(подпись)

О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69;

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением приема проб

И.О. Крыласова

31 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6654 от 31 марта 2023 г.

| | | | |
|----------|--|--|------------------------|
| 1 | Сведения о Заказчике: | | |
| 1.1 | Наименование* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" | |
| 1.2 | Юридический адрес* | 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 1.3 | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 1.4 | Цель исследований | производственный контроль | |
| 1.5 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №4742/23 от 08.12.2022 | |
| 2 | Сведения об образце | | |
| 2.1 | Код образца | 009320.БС.21.03.2023 | |
| 2.2 | Наименование образца испытаний* | 7. Вода питьевая | |
| 2.3 | Документ в соответствии с которым изготовлен образец* | - | |
| 2.4 | Изготовитель: | | |
| | Наименование* | - | |
| | Юридический адрес* | - | |
| | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 2.5 | Дата изготовления (розлива)*: | - | |
| 2.6 | Тара, упаковка* | Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка | |
| 2.7 | Объем партии* | Спецмарка* | - |
| 2.8 | Объем (количество) образца* | Ед. изм. | л |
| 2.9 | Дата и время отбора* | 21 марта 2023 г. | 06:40 - 09:20 |
| 2.10 | Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 2.11 | Место (адрес) отбора* | 632435, Новосибирская область, Каргатский р-н, Гавриловка п, скважина | |
| 2.12 | Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации* | Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе | |
| 2.13 | НД на метод отбора* | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 | |
| 2.14 | Реквизиты документа об отборе образца* | Акт отбора проб (образцов) № 4742/23 от 21.03.2023 | |
| 2.15 | Условия доставки* | Автотранспорт, изотермический контейнер | Температура*: +4 °C |
| 2.16 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 21 марта 2023 г. | 13 Час 00 Мин |
| 3 | Дополнительные сведения | | |
| | - | | |

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336630 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 13 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 23 марта 2023 г. |

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|------------------|--|
| 009320.БС.21.03.2023 7. Вода питьевая | | | |
| Общее число микроорганизмов / ОМЧ | 0 | КОЕ/мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ | не обнаружены | КОЕ/100 мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336631 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 11 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 28 марта 2023 г. |

Средства измерений: Анализатор жидкости "Анион-4101" Св. № С-НН/29-03-2022/143641162 от 29.03.2022 до 29.03.2023; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/23-05-2022/157794965 от 23.05.2022 до 23.05.2023; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНИТ 30 мл Св. № С-НН/06-07-2022/168677254 от 06.07.2022 до 06.07.2023; Анализатор жидкости "Флюорат-02-1" Св. № С-НН/07-10-2022/192049523 от 07.10.2022 до 07.10.2023; Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-500 Св. № С-НН/15-03-2023/230960265 от 15.03.2023 до 15.03.2024


| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|---------|--|
| 009320.БС.21.03.2023 7. Вода питьевая | | | |
| Запах при 20° С | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Запах при 60° С | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Мутность (при длине волны 530нм) | 1,75±0,35 | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 |
| Общая жесткость | 2,97±0,45 | ° ж | ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А |
| Перманганатная окисляемость | 15,12±1,51 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| Цветность | 48,7±9,7 | градусы | ГОСТ 31868-2012 Метод В |
| АПАВ | <0,025 | мг/дм3 | ГОСТ 31857-2012 п.3, п.5 |
| Массовая концентрация нефтепродуктов | 0,027±0,010 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| Массовая концентрация сухого остатка | 594±53 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| Массовая концентрация фенолов (общих и летучих) | <0,0005 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| рН | 7,2±0,2 | ед.рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

ТЕХНИК
(должность)


(подпись)

О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69;

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением приема проб

И.О. Крыласова

31 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6756 от 31 марта 2023 г.

| | | | |
|----------|--|--|------------------------|
| 1 | Сведения о Заказчике: | | |
| 1.1 | Наименование* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" | |
| 1.2 | Юридический адрес* | 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 1.3 | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 1.4 | Цель исследований | производственный контроль | |
| 1.5 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №4742/23 от 08.12.2022 | |
| 2 | Сведения об образце | | |
| 2.1 | Код образца | 009321.БС.21.03.2023 | |
| 2.2 | Наименование образца испытаний* | 8. Вода питьевая | |
| 2.3 | Документ в соответствии с которым изготовлен образец* | - | |
| 2.4 | Изготовитель: | | |
| | Наименование* | - | |
| | Юридический адрес* | - | |
| | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 2.5 | Дата изготовления (розлива)*: | - | |
| 2.6 | Тара, упаковка* | Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка | |
| 2.7 | Объем партии* | Спецмарка* | - |
| 2.8 | Объем (количество) образца* | Ед. изм. | л |
| 2.9 | Дата и время отбора* | 21 марта 2023 г. | 06:40 - 09:20 |
| 2.10 | Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 2.11 | Место (адрес) отбора* | Новосибирская область, Каргатский р-н, Гавриловка п, Мира ул., д. 20, водоразборная колонка | |
| 2.12 | Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации* | Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе | |
| 2.13 | НД на метод отбора* | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 | |
| 2.14 | Реквизиты документа об отборе образца* | Акт отбора проб (образцов) № 4742/23 от 21.03.2023 | |
| 2.15 | Условия доставки* | Автотранспорт, изотермический контейнер | Температура*: +4 °C |
| 2.16 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 21 марта 2023 г. | 13 Час 00 Мин |
| 3 | Дополнительные сведения | | |
| | - | | |

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336632 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 13 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 24 марта 2023 г. |

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|------------------|--|
| 009321.БС.21.03.2023 8. Вода питьевая | | | |
| Общее число микроорганизмов / ОМЧ | 0 | КОЕ/мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКВ | не обнаружены | КОЕ/100 мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336633 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 11 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 28 марта 2023 г. |

Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/23-05-2022/157794965 от 23.05.2022 до 23.05.2023

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|--|----------------------|---------|--|
| 009321.БС.21.03.2023 8. Вода питьевая | | | |
| Запах при 20° С | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Запах при 60° С | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Мутность (при длине волны 530нм) | 1,68±0,34 | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 |
| Цветность | 50,1±5,0 | градусы | ГОСТ 31868-2012 Метод В |

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

техник
(должность)



(подпись)

О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69;

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий отделением приема проб

И.О. Крыласова

31 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6655 от 31 марта 2023 г.

| | | | |
|----------|--|--|------------------------|
| 1 | Сведения о Заказчике: | | |
| 1.1 | Наименование* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" | |
| 1.2 | Юридический адрес* | 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 1.3 | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 1.4 | Цель исследований | производственный контроль | |
| 1.5 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №4742/23 от 08.12.2022 | |
| 2 | Сведения об образце | | |
| 2.1 | Код образца | 009322.БС.21.03.2023 | |
| 2.2 | Наименование образца испытаний* | 9. Вода питьевая | |
| 2.3 | Документ в соответствии с которым изготовлен образец* | - | |
| 2.4 | Изготовитель: | | |
| | Наименование* | - | |
| | Юридический адрес* | - | |
| | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 2.5 | Дата изготовления (розлива)*: | - | |
| 2.6 | Тара, упаковка* | Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка | |
| 2.7 | Объем партии* | Спецмарка* | - |
| 2.8 | Объем (количество) образца* | Ед. изм. | л |
| 2.9 | Дата и время отбора* | 21 марта 2023 г. | 06:40 - 09:20 |
| 2.10 | Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 2.11 | Место (адрес) отбора* | 632437, Новосибирская область, Каргатский р-н, Старомихайловский п, скважина | |
| 2.12 | Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации* | Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе | |
| 2.13 | НД на метод отбора* | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 | |
| 2.14 | Реквизиты документа об отборе образца* | Акт отбора проб (образцов) № 4742/23 от 21.03.2023 | |
| 2.15 | Условия доставки* | Автотранспорт, изотермический контейнер | Температура*: +4 °C |
| 2.16 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 21 марта 2023 г. | 13 Час 00 Мин |
| 3 | Дополнительные сведения | | |
| | - | | |

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336634 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 13 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 23 марта 2023 г. |

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|------------------|--|
| 009322.БС.21.03.2023 9. Вода питьевая | | | |
| Общее число микроорганизмов / ОМЧ | 0 | КОЕ/мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ | не обнаружены | КОЕ/100 мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336635 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 11 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 28 марта 2023 г. |

Средства измерений: Анализатор жидкости "Анион-4101" Св. № С-НН/29-03-2022/143641162 от 29.03.2022 до 29.03.2023; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/23-05-2022/157794965 от 23.05.2022 до 23.05.2023; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНИТ 30 мл Св. № С-НН/06-07-2022/168677254 от 06.07.2022 до 06.07.2023; Анализатор жидкости "Флюорат-02-1" Св. № С-НН/07-10-2022/192049523 от 07.10.2022 до 07.10.2023; Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-500 Св. № С-НН/15-03-2023/230960265 от 15.03.2023 до 15.03.2024


| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|---------|--|
| 009322.БС.21.03.2023 9. Вода питьевая | | | |
| Запах при 20° С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Запах при 60° С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Мутность (при длине волны 530нм) | <0,58 | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 |
| Цветность | <1,0 | градусы | ГОСТ 31868-2012 Метод В |
| pH | 6,1±0,2 | ед. pH | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Общая жесткость | 1,23±0,18 | ° ж | ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А |
| Перманганатная окисляемость | 1,02±0,20 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| АПАВ | <0,025 | мг/дм3 | ГОСТ 31857-2012 п.3, п.5 |
| Массовая концентрация нефтепродуктов | <0,005 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| Массовая концентрация сухого остатка | 66±12 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| Массовая концентрация фенолов (общих и летучих) | <0,0005 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

техник
(должность)



О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением приема проб

И.О. Крыласова

31 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6656 от 31 марта 2023 г.

| | | | |
|----------|--|--|------------------------|
| 1 | Сведения о Заказчике: | | |
| 1.1 | Наименование* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" | |
| 1.2 | Юридический адрес* | 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 1.3 | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 1.4 | Цель исследований | производственный контроль | |
| 1.5 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №4742/23 от 08.12.2022 | |
| 2 | Сведения об образце | | |
| 2.1 | Код образца | 009323.БС.21.03.2023 | |
| 2.2 | Наименование образца испытаний* | 10. Вода питьевая | |
| 2.3 | Документ в соответствии с которым изготовлен образец* | - | |
| 2.4 | Изготовитель: | | |
| | Наименование* | - | |
| | Юридический адрес* | - | |
| | Фактический адрес места осуществления деятельности* | - | |
| 2.5 | Дата изготовления (розлива)*: | - | |
| 2.6 | Тара, упаковка* | Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка | |
| 2.7 | Объем партии* | Спецмарка* | - |
| 2.8 | Объем (количество) образца* | Ед. изм. | л |
| 2.9 | Дата и время отбора* | 21 марта 2023 г. | 06:40 - 09:20 |
| 2.10 | Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец* | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 | |
| 2.11 | Место (адрес) отбора* | Новосибирская область, Каргатский р-н, Старомихайловский п, Центральная ул., д. 8, водоразборная колонка | |
| 2.12 | Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации* | Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе | |
| 2.13 | НД на метод отбора* | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 | |
| 2.14 | Реквизиты документа об отборе образца* | Акт отбора проб (образцов) № 4742/23 от 21.03.2023 | |
| 2.15 | Условия доставки* | Автотранспорт, изотермический контейнер | Температура*: +4 °C |
| 2.16 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 21 марта 2023 г. | 13 Час 00 Мин |
| 3 | Дополнительные сведения | | |
| | - | | |

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336636 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 13 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 23 марта 2023 г. |

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|---|----------------------|------------------|--|
| 009323.БС.21.03.2023 10. Вода питьевая | | | |
| Общее число микроорганизмов / ОМЧ | 0 | КОЕ/мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ | не обнаружены | КОЕ/100 мл (см3) | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| Место проведения испытаний: | 630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84 | | | |
| Номер направления: | ПК 336637 | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 21 марта 2023 г. | 11 | час | 00 |
| Даты проведения испытаний | Начало: | 21 марта 2023 г. | Окончание: | 28 марта 2023 г. |

Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/23-05-2022/157794965 от 23.05.2022 до 23.05.2023

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|--|----------------------|---------|--|
| 009323.БС.21.03.2023 10. Вода питьевая | | | |
| Запах при 20° С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Запах при 60° С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Мутность (при длине волны 530nm) | <0,58 | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 |
| Цветность | <1,0 | градусы | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

техник
(должность)

(подпись)

О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА